

MONTAGGIO TAVOLO



EN: - *assembly table*




FR: - *montage table*




DE: - *Aufbau Tisch*




ES: - *montaje mesa*




RU: - *монтаж стол*












- Tavolo in legno
- Wooden table
- Table en bois
- Holztisch
- Mesa de madera
- Стол из дерева



SCHEDA PRODOTTO

tavolo VERTIGO

PIANO LEGNO CON BORDO SAGOMATO

Materiale: Pannello di fibre a media densità (MDF) derivato dal legno, (rispondente alla norma: E1-TSCA-CARB-UBA), placcato e contro placcato con piallaccio di Rovere o Noce Canaletto.
Spessore: 30 mm.
Bordo a saponetta: piallaccio di Rovere o Noce Canaletto.
Finitura: verniciatura a poro aperto.
Colori Rovere: Carbone, Grigio, Cenere, Argilla, Termo-trattato.

PIANO LEGNO CON BORDO DRITTO

Materiale: Pannello di particelle derivato dal legno, (rispondente alla norma: E1-TSCA-CARB-UBA).
Placcato e contro placcato nelle seguenti versioni:
- Nobilitazione sintetica effetto legno per Olmo Medio e Olmo Scuro,
- Nobilitazione sintetica effetto resina per Loto Natura, Loto Tortora e Loto Terra.
- Piallaccio di Rovere, Rovere Nodato o Noce Canaletto.
Spessore: 30 mm.
Bordo dritto: nobilitazione sintetica, piallaccio di Rovere, piallaccio di Rovere Nodato, piallaccio di Noce Canaletto.
Finitura: verniciatura a poro aperto.
Colori Rovere: Carbone, Grigio, Cenere, Argilla, Termo-trattato.
Colori Rovere Nodato: Naturale, Caramello.
Colori materico: Olmo Medio, Olmo Scuro, Loto Natura, Loto Tortora, Loto Terra.

PIANO IN CERAMICA

Materiale: Gres porcellanato.
Spessore: 12 mm.
Bordo: lavorazione a 45°.

BASAMENTO

Materiale: acciaio S235JR, tagliato al laser e sagomato.
Spessore: 10 mm.

Finitura: Verniciatura epossidica. Alta resistenza alle abrasioni, alla corrosione, all'acqua.
Colori: Brown, Piombo.

Finitura: Verniciatura metallo. Minore resistenza alle abrasioni e ottimi risultati estetici di lucentezza e brillantezza.
Colori: Bronzo, Ottone, Rame.

PIEDINI

Materiale: gomma.

IT

MATERIALI: I materiali sono tutti a basso contenuto di formaldeide (classe E1).

VERNICIATURA: Vernice poliuretanica per laccati colorati o lucidi. Vernice U.V. a poro aperto per le finiture impiallacciate. Vernice acrilica per finitura materica e impiallacciato colorato.

INFORMAZIONI D'USO: Per il montaggio fare riferimento alle relative istruzioni. Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie. Le superfici sono trattate per garantire una buona resistenza al graffio ed all'usura. Il contatto delle superfici del prodotto con corpi caldi può danneggiare il materiale. Il prodotto non è adatto ad uso esterno. Non salire sul tavolo. In caso di estensione del piano fare attenzione a non infrapporre le dita.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE: La pulizia deve essere eseguita con un panno umido e con detergenti neutri. Non utilizzare prodotti alcalini o solventi. Per la pulizia delle parti in legno, utilizzare solo prodotti specifici. Non usare prodotti abrasivi. Per interventi di straordinaria manutenzione o di riparazione rivolgersi al rivenditore di fiducia.

SMALTIMENTO: Una volta dismessi il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

L'Azienda declina ogni responsabilità da un uso improprio dell'oggetto sopra descritto.

EN

MATERIALS:	The materials have a low formaldehyde content (class E1).
VARNISHING:	Polyurethane varnish for colored or gloss lacquers. Open pore U.V. varnish for the veneered finishes. Acrylic varnish for melamine finish and colored veneer.
USER INFORMATION:	Refer to the instruction for assembly. In order to guarantee stability and life of the article, periodically check that the screws are correctly tightened. The surfaces are treated to ensure a good resistance to scratching and wear. Contact with hot items can damage the surface. The products are not suitable for outdoor use. Do not climb on the table. When extending the top, be careful not to trap fingers.
MAINTENANCE RECOMMENDATIONS:	Cleaning should be done with a damp cloth and a neutral detergent. Do not use alkaline products or solvents. To clean wooden parts, use products that are specifically for wood. Do not use abrasive products. For major maintenance or repairs, consult the retailer.
DISPOSAL:	Once the product or its components are no longer used, make sure that they are disposed of correctly through the public waste disposal services. The Company disclaims any responsibility deriving from incorrect use of the above mentioned object.

FR

MATERIALS:	Tous les matériaux présentent une faible teneur en formaldéhyde (classe E1).
LAQUAGE :	Peinture à base de polyuréthane pour les laquages colorés ou brillants. Peinture U.V. à pores ouverts pour les finitions plaquées. Peinture acrylique pour les finitions surfacées et plaquées colorées.
CONSIGNES D'UTILISATION:	Pour l'assemblage voir les instructions. Au fin de garantir la stabilité et la durée de l'article il est conseillé de vérifier périodiquement le serrage des vis. Les surfaces sont traitées pour garantir une bonne résistance aux rayures et à l'usure. Le contact de la surface du dessus avec des corps chauds peut endommager le matériel. Le produit n'est pas prévu pour l'extérieur. Ne pas monter sur le table. Pendant la phase d'ouverture du plateau, faire très attention à ne pas se coincer les doigts.
CONSEILS D'ENTRETIEN :	Le nettoyage doit être effectué à l'aide d'un chiffon humide et des détergents neutres. Ne pas utiliser de produits alcalins ni de solvants. Pour le nettoyage des parties en bois, utiliser exclusivement des produits spécifiques pour le bois. Ne pas utiliser des produits abrasifs. Pour les interventions d'entretien exceptionnel ou de réparation, contacter le revendeur.
ÉLIMINATION :	A la fin de son utilisation, le produit ou ses éléments ne doivent pas être abandonnés dans l'environnement, mais déposés auprès des centres de traitement et d'élimination des déchets. La Compagnie décline toute responsabilité en cas d'utilisation erronée de l'objet indiqué ci-dessus.

DE

MATERIALIEN:	Die Materialien haben einen niedrigen Gehalt an Formaldehyd (Klasse E1).
LACKIERUNG:	Polyurethan-Lack für farbige oder glänzende Lackierungen. U.V. offenporige. Lackierung für die furnierte Ausführungen. Acryllack für Melaminbeschichtung und farbige Furnier.
INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER:	Zur Montage die entsprechende Gebrauchsanweisung konsultieren. Zur Gewährleistung der Stabilität und der Beständigkeit des Artikels, ist die regelmäßige Prüfung der korrekten Schraubenbefestigung ratsam. Die Oberflächen werden behandelt, um eine gute Kratz- und Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Um Schäden vorzubeugen, verhindern Sie bitte den Kontakt der Oberflächen mit heißen Gegenständen. Das Produkt ist für die Außenanwendung nicht geeignet. Steigen Sie nicht auf den Tisch. Beim Ausziehen der Platte ist darauf zu achten, die Finger nicht einzuklemmen.
TIPPS FÜR DIE WARTUNG:	Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel erfolgen. Verwenden Sie keine alkalischen oder Lösungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung der Holzteile ausschließlich Produkte, die speziell für Holz geeignet sind. Benutzen Sie keine Schleifmittel. Wenden Sie sich für außerordentliche Wartungsarbeiten oder Reparaturen an den Händler Ihres Vertrauens.
BESEITIGUNG:	Wenn das Produkt oder seine Komponenten keine Verwendung mehr findet, dann muß es entsprechend über öffentliche Müllsysteme entsorgt werden. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produkts.

ES

MATERIALES:	Todos los materiales son con bajo contenido de formaldehído (clase E1).
PINTURA :	Pintura poliuretánica para lacados coloreados o brillantes. Pintura UV. De poro abierto para los acabados chapados. Pintura acrílica para acabado melamínico y chapado pintado.
INFORMACION DE USO:	Para el montaje seguir las instrucciones al pie de la letra. Al fin de garantizar la estabilidad y la duración en el tiempo del artículo, se aconseja controlar periódicamente que los tornillos sean correctamente apretados. Las superficies son tratadas para garantizar una buena resistencia al rayado y al desgaste. El contacto de la superficie del producto con cuerpos calientes puede degenerar el material. El producto no es apto para el uso en exterior. No subirse sobre la mesa. Poner atención a los dedos al extender la mesa.
CONSEJOS DE MANTENIMIENTO:	La limpieza debe realizarse con un paño húmedo y detergentes neutros. No utilizar productos alcalinos o solventes. Para la limpieza de las partes de madera, utilizar exclusivamente productos específicos para la madera. No usar productos abrasivos. En caso de reparaciones o de mantenimiento extraordinario dirigirse al comercio vendedor.
ELIMINACIÓN:	Cuando se deseché el producto utilizar los canales apropiados. La Empresa declina toda responsabilidad derivada de una utilización inapropiada de los objetos arriba descritos.